

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง ๒๓๐๑ - ซอยบ้านนายสมบัติ หวานแท้ บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ผิวจราษฎร์กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายพุฒิพงษ์ เทพชาติ - หนองแวงตอตั้ง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ผิวจราษฎร์กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดคลองไผ่บุลย์ - คุ้มน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราษฎร์กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันดินชลประทาน(ด้านหลังโรงสีชุมชน) บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราษฎร์กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนาพ้ออำนวย พลรักษา - นาพ้อบุญทัน คำหารพล บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราษฎร์กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำนายนายจันดี จันประทักษ์ - นายนายพันธ์ คำหาร พล บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวมเป็น ๑๔ ท่อน พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งบดอัดเรียบ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกนายนายสุริยันต์ กองเกิด บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งบดอัดเรียบ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางทองแปง ตะวงษ์ - หนองแวงตอตั้ง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งบดอัดเรียบ	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหนองนาดี - หนองศาลา - หนองเต้ บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองคลองน้อย - สำโรงเหนือ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน หากไม่สามารถดำเนินการหรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๕,๑๔๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเต้ - วังเบน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหนองนาดี - หนองศาลา ตำบลวังหิน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๕ ตารางเมตร	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายบ้านสำโรงเหนือ - หนองไทร บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๕,๒๑๘ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกนางนางหุดำ ชัยเสนา - นานายรอต คำเตชะ บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๖ ตารางเมตร	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกสะพานบ้านเหล่านกขุม - ชลประทาน บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หากไม่สามารถดำเนินการหรือเพื่อความเหมาะสมปริมาณของหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๔ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดป่า - ห้วยโป่ง บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุนัน กาพล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด ๖ นิ้ว	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ๓๐๒๔-แยกบ้านนางจันทร์นะ ภา แสนโคตร บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตาราง เมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๙	โครงการเสริมผิวลาดยาง บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายกนก บุตรวงศ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตารางเมตร จุดที่ ๒ สายทางโรงสีชุมชน - สีแยกวัดป่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร จุดที่ ๓ แยกศาลากลาง หมู่บ้าน - สามแยกชลประทาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๗๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกกตุม - วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐. ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถม สมิพันธ์ - โคกป่าช้า บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางใบ กาพล บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ ๔ ตำบล สำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเท คสล.ทางเชื่อม ๖๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.๐.๓๐ จำนวน ๖๐ ท่อน และบ่อพัก สำเร็จ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุด หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ตารางเมตร	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันดินลำห้วยเสือเต่า(ฝั่งซ้าย) บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองกาว - ร้านค้าชุมชน บ้าน หนองกาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๙ ตารางเมตร	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๐

๒๕	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด ๒" ความยาว ๒๙๖ เมตร	๕๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายง กองเกิด - ซอยกกตุ่ม บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตารางเมตร	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๑
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๒
๒๘	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด ๒"	๒๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๗๑

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางชนิดาภา บุญตาแสง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง